



Memo

To
Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Boxtel 17-7-2015

From _____ Date
17 september 2015

Copy
-

Subject
Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 17 juli 2015 is tijdens een NVWA inspectie geconstateerd dat enkele verladen dolavs met organen een te hoge temperatuur hadden.

Er is een oorzaakanalyse uitgevoerd naar het ontstaan van bovengenoemde afwijking en er zijn corrigerende maatregelen uitgevoerd. Deze zijn hieronder beschreven.

Datum Constatering	Datum SW	Omschrijving	Oorzaak	Corrigerende maatregelen
17-07-2015	11-08-2015	Bij een verladen partij organen is gebleken dat deze een te hoge temperatuur hadden, nl. 4,5 °C; 4,4°C; 4,2 °C; 3,5 °C en 3,2 °C.	Per vracht worden 5 metingen, verspreid over de batch uitgevoerd. De eerste 3 metingen waren onder de norm, echter de 4 ^e meting bleek, zoals ook vastgesteld door de NVWA, te hoog te zijn.	Van de betreffende partij zijn de reeds verladen organen zijn uit de trailer gehaald en met de rest van de partij terug in de koelcel gezet, om eerst verder terug te koelen. Alle medewerkers zijn opnieuw geïnstrueerd, om de temperatuur van de organen voor verladen al te meten in de koelcel. Mocht de temperatuur te hoog zijn, wordt er niet verladen. Dit wel direct melden bij de afdelingsleiding, voor het nemen van verdere maatregelen.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken

► Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Boxtel B.V.
Postbus 1
5280 AA BOXTEL

Datum 11 augustus 2015

Divisie Veterinair & Import

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

T 038 429 13 00
F 088 223 10 06
nd@vwa.nl

Onze referentie
114512/87446/mr

Kopie aan

Bijlagen

WAARSCHUWING

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

Boseind 10, 5281 RM BOXTEL

Overtreder:

VION Boxtel B.V.
Boseind 10
5281 RM BOXTEL

Bevindingen:

Op 17 juli 2015 omstreeks 16.15 uur is gebleken dat een verladen partij organen (889890 bestemd voor :) een te hoge temperatuur had, nl. 4,5°C; 4,4°C; 4,2°C; 3,5°C en 3,2°C, hetgeen meer is dan de wettelijke norm van 3°C. De temperatuur is gemeten met behulp van een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ter beschikking gestelde gekalibreerde thermometer. Deze constatering is gedaan in de afdeling expeditie.

Gelet op de bevindingen van de inspecteur heeft u artikel 3, eerste lid, in samenhang met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk VII, onder punt 3 van Verordening (EG) 853/2004 overtreden.

Gelet op de geconstateerde overtreding van Verordening (EG) nr. 853/2004 geef ik u een schriftelijke waarschuwing.

Ik ga ervan uit dat u maatregelen neemt om herhaling van de overtreding te voorkomen. Mocht blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan een bestuurs- en/of strafrechtelijk traject volgen.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Hoofdinspecteur *Divisie Veterinair & import*



Memo

To
Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Boxtel 3 en 14 augustus

From _____ Date
22 september 2015

Copy
=

Subject
Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 3 en 14 augustus 2015 zijn tijdens NVWA inspecties geconstateerd dat de sterilisatoren bij de stekers niet de juiste temperatuur hadden.

Er is een oorzaakanalyse uitgevoerd naar het ontstaan van bovengenoemde afwijking en er zijn corrigerende maatregelen uitgevoerd. Deze zijn hieronder beschreven.

Datum constatering	Omschrijving	Oorzaak	Corrigerende maatregelen
03-08-2015	Bij de stekers is geconstateerd dat de sterilisatoren niet de juiste temperatuur hadden. Na het verder openen van de kranen liepen de temperaturen weer op tot boven de 82 °C.	Doordat de afvoeren verstopt zaten, liep het hete water onder de stekers door. Door de stoomvorming hadden ze bijna geen zicht meer om goed te kunnen steken. Daarom was de stroming minder gezet.	De afvoer van de sterilisatoren is aangepast zodat het hete water gekanaliseerd wordt afgevoerd. Met de afdelingsleiding en de medewerkers is afgesproken dat dergelijke afwijkingen direct worden gemeld bij de Technische Dienst en dat er dan verder de procedure Procesbeheersplan, sterilisatiewater (punt 7.5) wordt aangehouden
14-08-2015	Bij een van de stekers is geconstateerd dat de sterilisator niet de juiste temperatuur had.	De aanvoer van het sterilisatie water was los. Hierdoor kon er geen water in de sterilisator komen.	Het defect was gemeld bij de Technische Dienst. Echter is de afgesproken procedure niet aangehouden. Als de temperatuur van het water onder de 82 °C is, mag er tot 75 °C worden doorgedaan en als de temperatuur hieronder is, mag met een 2 messen systeem worden gewerkt tot 65 °C. Indien de temperatuur nog lager is, mag de sterilisator niet meer worden gebruikt. Dus ook geen varkens meer steken. De afdelingsleiding en de stekers hebben hierover een herinstructie gekregen.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Boxtel B.V.
Postbus 1
5280 AA Boxtel

Divisie Veterinair & Import

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Contactgegevens
Interventiebureau Dier
T 038 429 13 00
ibdier@vwa.nl

Onze referentie
115339/87766/ms

Kopie aan

Bijlagen

Datum 31 augustus 2015

WAARSCHUWING

Uit inspectie van een Inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

Boseind 10, 5281 RM BOXTEL

Overtreder:

VION Boxtel B.V.
Boseind 10
5281 RM BOXTEL

Bevinding:

Op 3 augustus 2015 omstreeks 18:40 uur is gebleken dat ter hoogte van de steker voor het doden van de varkens aan beide slachtlijnen, lijn 1 en lijn 2, er geen damp van de sterilisatoren kwam. De gemeten temperatuur bedroeg 49,4 °C aan lijn 1 en 48,3 °C aan lijn 2. Nadat beide kranen van de sterilisator werden aangezet, liep de temperatuur binnen een minuut op tot respectievelijk 66,7 °C aan lijn 1 en 85,0 °C aan lijn 2. Enkele minuten later had lijn 1 ook 82,0 °C bereikt.

Het slachthuis waar als huisdier gehouden hoefdieren worden geslacht, beschikte niet over de nodige voorzieningen om gereedschap te ontsmetten met heet water van ten minste 82 °C en het beschikte ook niet over een alternatief systeem met een gelijkwaardig effect.

Gelet op de bevinding van de toezichthouder heeft u artikel 3, eerste lid, in samenhang met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk II, onder punt 3 van Verordening (EG) 853/2004 overtreden.

Gelet op de geconstateerde overtreding van de Verordening (EG) nr. 853/2004 geef ik u een schriftelijke waarschuwing.

Divisie Veterinair & Import

Datum

31 augustus 2015

Onze referentie

115339/87766/ms

Ik ga ervan uit dat u maatregelen neemt om herhaling van de overtreding(en) te voorkomen. Mocht blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan een bestuurs- en/of strafrechtelijk traject volgen.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

€

Hoofdinspecteur Divisie Veterinair & Import



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Vion Boxtel B.V.
Postbus 1
5280 AA Boxtel

Divisie Veterinair & Import

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Contactgegevens
Interventiebureau Dier
T 038 429 13 00
ibdier@vwa.nl

Onze referentie
115340/87767/ms

Kopie aan

Bijlagen

Datum 31 augustus 2015

WAARSCHUWING

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

Boseind 10, 5281 RM BOXTEL

Overtreder:

VION Boxtel B.V.
Boseind 10
5281 RM BOXTEL

Bevinding:

Op 14 augustus 2015 omstreeks 18.45 uur is gebleken dat in de vuile slachthal ter hoogte van de steker aan de buitenste slachtband bij de muur geen damp van de sterilisator van de steker kwam. Bij controle bleek dat er geen water in de sterilisator aanwezig was doordat een slang los hing op de vloer. De sterilisator was zichtbaar defect en de steker had enkel toegang tot koud water.

Het slachthuis waar als huisdier gehouden hoefdieren worden geslacht, beschikte niet over de nodige voorzieningen om gereedschap te ontsmetten met heet water van ten minste 82°C en het beschikte ook niet over een alternatief systeem met een gelijkwaardig effect.

Gelet op de bevinding van de toezichthouder heeft u artikel 3, eerste lid, in samenhang met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk II, onder punt 3 van Verordening (EG) 853/2004 overtreden.

Gelet op de geconstateerde overtreding van de Verordening (EG) nr. 853/2004 geef ik u een schriftelijke waarschuwing.

Divisie Veterinair & Import

Datum

31 augustus 2015

Onze referentie

115340/87767/ms

Ik ga ervan uit dat u maatregelen neemt om herhaling van de overtreding(en) te voorkomen. Mocht blijken dat opnieuw niet aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan, dan kan een bestuurs- en/of strafrechtelijk traject volgen.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Hoofdinspecteur Divisie Veterinair & import



Memo

Aan

Bijlage bij boete rapport Vion Boxtel 7-8-2015

Van

Datum

29 januari 2016

Kopie

-

Betreft

Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Tijdens een reguliere controle op 7 augustus 2015 door de NVWA is geconstateerd dat verladen levers een temperatuur hadden tussen 3.5 en 4.0 °C. Ook is er geconstateerd dat verladen hammen een temperatuur hadden van 9 – 11 °C. Hiervoor heeft Vion Boxtel op 11 december een boeterapport gekregen.

In onderstaand overzicht staan de genomen acties en maatregelen t.a.v. deze bevindingen.

Omschrijving	Oorzaak	Corrigerende maatregelen
Bij een verladen partij levers is gebleken dat de deze een te hoge temperatuur hadden, nl. tussen de 3,5°C en 4,0°C	Per vracht worden 5 metingen, verspreid over de gehele batch, uitgevoerd. Deze batch bestond uit diverse organen. Hierbij had Vion Boxtel 5 metingen uitgevoerd, van de verschillende organen. Deze waren allemaal onder de norm. Echter bleek een gedeelte van de levers nog niet voldoende te zijn teruggekoeld, zoals ook vastgesteld is door de NVWA.	De betreffende partij reeds verladen levers zijn uit de trailer gehaald om eerst terug te koelen. De overige organen waren wel allemaal onder de temperatuurnorm. Alle medewerkers zijn opnieuw geïnstrueerd, om de organen voor verladen al te meten in de koelcel. Mocht de temperatuur te hoog zijn, wordt er niet verladen. Dit dan direct melden bij de afdelingsleiding, die verdere maatregelen kunnen nemen. Verder worden technische aanpassingen gemaakt om de levers beter te koelen.
Bij een verladen partij hammen is gebleken dat de deze een te hoge temperatuur hadden, nl. tussen 9°C en 11°C	Per vracht worden 5 metingen uitgevoerd, verdeeld over de gehele lading. Van de betreffende transport had Vion Boxtel 5 metingen uitgevoerd, deze waren allemaal onder de norm. Echter bleek een gedeelte van de hammen nog niet op temperatuur te zijn, zoals ook vastgesteld door de NVWA. Mogelijk was een gedeelte van de partij nog niet geheel door gekoeld.	De betreffende partij reeds verladen hammen zijn uit de trailer gehaald om eerst terug te koelen. Na 3 uren extra koeling waren de hammen ver beneden de gestelde op temperatuur. Alle medewerkers zijn opnieuw geïnstrueerd, om de producten voor verladen al te meten in de koelcel. Mocht de temperatuur te hoog zijn, wordt er niet verladen. Dit wel direct melden bij de afdelingsleiding, die verdere maatregelen kunnen nemen. Verder zijn we bezig om via de planning de koeltijd te optimaliseren.



> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

Wd201504013

Aan VION Boxtel B.V.
T.a.v.
Postbus 1
5280 AA Boxtel

**directie Staf
afdeling Bestuurlijke &
juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen**

Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Contactpersoon
mevr. de Noord
T 088 223 2511
bbb@vwa.nl

Onze referentie
U-15/22652/201504013

Boetezaaknummer
201504013

Datum 11 december 2015
Betreft Boetebeschikking

Geachte heer,

Een controleambtenaar ¹ van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft geconstateerd dat in het kader van de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming een voorschrift is overtreden dat gesteld is bij of krachtens de Wet dieren.

Beslissing

Wegens overtreding van het hierna te noemen voorschrift leg ik de rechtspersoon VION Boxtel B.V. een boete op van € 5.000,00.

Heeft u vragen over deze beslissing dan kunt u bellen met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste pagina van deze brief.

Motivering van deze beslissing

Bij de uitoefening van het toezicht op de bedrijfsactiviteiten van de onderneming in de vestiging, Boseind 10 te Boxtel op 7 augustus 2015 omstreeks 07.30 uur, heeft een controleambtenaar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, geconstateerd dat een voorschrift overtreden is. Deze overtreding is beboetbaar op grond van artikel 8.7. van de Wet dieren.

De controleambtenaar heeft daarom een rapport opgemaakt, met het kenmerk 114926. Dat rapport is u inmiddels toegestuurd.

Met mijn kennisgeving kenmerk BBB/NOO/NOO/U-15/22651 van 17 november 2015 bent u geïnformeerd over mijn voornemen een bestuurlijke boete op te leggen.

De rechtspersoon heeft geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid de zienswijze naar voren te brengen.

¹ In deze brief wordt gesproken over één controleambtenaar, uit het rapport blijkt of er bij het opmaken ervan één of meerdere controleambtenaren betrokken zijn geweest.

Uit de feiten en omstandigheden die vastgelegd zijn in het rapport met kenmerk 114926, blijkt dat het onderstaande beboetbare feit is bewezen.

directie Staf
afdeling Bestuurlijke &
juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Beboetbaar feit: Vlees en vleesdelen werden verladen boven de wettelijk vereiste temperatuur. Als exploitant van een levensmiddelenbedrijf voldeed u hierdoor niet aan de toepasselijke bepalingen zoals genoemd in de Verordening (EG) 853/2004. Dit is een overtreding van artikel 3, lid 1 en bijlage III, sectie I, hoofdstuk VII, punt 3 van de Verordening (EG) 853/2004.

Overtreding van: artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste lid, onder d, van de Regeling dierlijke producten.

Boetebedrag: € 5.000,00

Onze referentie
U-15/22652/201504013

Boetezaaknummer
201504013

Hoogte van de boete

Bij de vaststelling van de hoogte van de op te leggen boete wordt niet de standaard bestuurlijke boete opgelegd conform artikel 2.2, lid 1 onder c van het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren, in samenhang met artikel 1.2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren.

Het boetebedrag voor het beboetbare feit is verhoogd, omdat de rechtspersoon op 10 april 2014 eerder beboet is voor een soortgelijke overtreding en er nog geen vijf jaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is geworden. De boete is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen boete en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete.

Betaling

De boete moet betaald zijn binnen zes weken na de inwerkingtreding van deze beschikking. De beschikking treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop deze beschikking is verzonden. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden int de boete. U ontvangt van hen instructies voor de betaling.

Als het boetebedrag niet op de vervaldatum op de rekening van het CJIB is bijgeschreven volgen er twee aanmaningen. In de eerste aanmaning wordt het boetebedrag verhoogd met aanmaningskosten (€ 15,00). Als ook na de tweede aanmaning niet binnen 2 weken betaald wordt, volgt een dwangbevel. De kosten voor het dwangbevel zijn voor rekening van de overtreder en kunnen aanzienlijk zijn.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u **binnen zes weken** na verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt u een kopie van deze brief mee als PDF-bestand of u stuurt een kopie per post na.



IBD Nummer: 2015/114926/87475

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, inspecteur met toezichthoudernummer 22220, toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Economische Zaken, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:

Naar aanleiding van een regulier toezicht bevond ik mij te:

Locatie:

Naam : Vion Boxtel B.V.
Adres : Boseind 10
Postcode Plaats : 5281RM Boxtel
Erkenningsnummer : 61 EG
Soort bedrijf : Slachthuis

Bevinding(en):

Datum en tijdstip van de bevinding: vrijdag, 7 augustus 2015 omstreeks 07:30 uur en 12:10 uur.

In het bedrijf aangesproken en gelegitimeerd aan:
functie: voorman expeditie.

Tijdens mijn werkzaamheden –permanent toezicht- bevond ik mij omstreeks 07:30 uur in de expeditie om temperatuur te meten van verladen vlees en/of organen. Het bedrijf had een vrachtwagen verladen met levers in Dolavs. Deze lading was bestemd voor Apeldoorn en had verladingsnummer

Ik zag, met behulp van een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ter beschikking gestelde gekalibreerde thermometer, dat organen boven de wettelijk vereiste maximumtemperatuur van 3 °C in de vrachtwagen geladen waren. De gemeten temperatuur lag tussen de 3,5 en 4 °C (zie bijlage).

Enkele uren later, om omstreeks 12:10 uur bevond ik mij wederom in de expeditie om temperatuur van verladen vlees en/of organen te controleren. Dit maal zag ik dat een vrachtwagen geladen was met varkensvlees bestemd voor met verladingsnummer

Ik zag, met behulp van een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ter beschikking gestelde gekalibreerde thermometer, dat vlees boven de wettelijk vereiste temperatuur van 7 °C geladen waren. De gemeten temperatuur lag tussen de 9 en 11 °C (zie bijlage).

Van beide verladingen zag ik dat deze al in de vrachtwagen aanwezig waren toen ik de kerntemperatuur van de organen (7:30 uur) en van het vlees (12:10 uur) heb gemeten.

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk VII, punt 3 van Verordening (EG) 853/2004, juncto artikel 3 lid 1 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6.2 lid 1 van de Wet dieren.

Deze bevindingen worden Vion Boxtel B.V. aangerekend.

Overtreder:

Naam : Vion Boxtel B.V.
Adres : Boseind 10
Postcode Plaats : 5281 RM Boxtel
KvK nummer : 16006918
Soort bedrijf : Slachthuis

Ik heb op ambtseed dit rapport van bevindingen opgemaakt, gedagtekend en ondertekend domicilie kiezend te Boxtel op 7 augustus 2015.

Toezichthouder

Bijlage(n):
verificatielijst CCP's