



Memo

Aan
Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Enschede 21-12-2021

Van _____ Datum
10-1-2022

Kopie

Betreft
Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 8 december 2021, omstreeks 11:45 uur, heeft een inspecteur van de NVWA in de snijzaal op diverse plaatsen condens gezien.

Naar aanleiding van deze constatering zijn de onderstaande acties genomen.

Constatering:

Er hingen condensdruppels aan een blauw tandwiel en aan de ijzeren rail waar delen van runderkarkassen bestemd voor humane consumptie aan hingen. In de snijzaal stond een dolav met daarin uitgesneden vlees van runderen. Boven deze dolav, gevuld met naakt vlees bestemd voor humane consumptie, liep een transportband met daaronder een RVS-behuizing waaraan condensdruppels hingen.

De inspecteurs zagen op meerdere plekken in de snijzaal veel condens hangen. Hieruit bleek dat condens niet werd voorkomen en niet werd beperkt.

Oorzaak:

De medewerker die verantwoordelijk is voor het verwijderen van het condens, heeft niet voldoende training gehad voor het verwijderen van alle condens in de productieruimtes. De medewerker was wel aanwezig, maar heeft niet op de juiste plekken de condens verwijderd.

Genomen maatregelen:

Na de constatering is de aanwezige condens direct verwijderd.

Er is een nieuwe procedure condensbeheersing opgesteld en deze is samen met de werkinstructie condensbeheersing uitgelegd aan de verantwoordelijke personen van deze afdelingen. Er zal voor en tijdens productie een getraind persoon aanwezig zijn om de condens te verwijderen.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Enschede B.V.
Het Lentfert 74
7547 SP ENSCHEDE

Datum 21 december 2021

WAARSCHUWING

Directie Keuren

**Divisie Ontwerp en
Dienstverlening**

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Ontwikkeling en ondersteuning
Interventiebureau Dier
T 088 223 33 33
ibd@nvwa.nl

Onze referentie
169459/133029/
Bijlagen

Uit inspectie van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

Het Lentfert 74, 7547 SP ENSCHEDE

Overtreder:

VION Enschede B.V.
Het Lentfert 74
7547 SP ENSCHEDE

Bevinding(en):

Op 8 december 2021, omstreeks 11.45 uur, bevonden de inspecteurs zich in de snijzaal, waar op dat moment vlees afkomstig van runderen werd uitgesneden. De inspecteurs zagen condensdruppels hangen aan een blauw tandwiel en aan de ijzerenrail waar delen van runderkarkassen bestemd voor humane consumptie aanhingen.

Vervolgens zagen de inspecteurs in de snijzaal een dolav staan met daarin uitgesneden vlees van runderen. Boven deze dolav, gevuld met naakt vlees bestemd voor humane consumptie, liep een transportband met daaronder een RVS-behuizing waar condensdruppels aan hingen.

De inspecteurs zagen op meerdere plekken in de snijzaal veel condens hangen. Hieruit bleek dat condens niet werd voorkomen en niet werd beperkt. Condens vanaf een oppervlak kan karkassen verontreinigen. Condens kan potentieel *Listeria* spp. of andere ziekteverwekkers bevatten.

Hieruit bleek dat de vorming van condens op oppervlakken niet werd voorkomen.

Hieruit blijkt dat u heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage II, hoofdstuk I, onder punt 2b van Verordening (EG) nr. 852/2004 juncto artikel 4 lid 2 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 2.4 lid 1 onder C van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6.2 lid 1 van de Wet dieren.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan genoemd wettelijk voorschrift.
Hiervoor krijgt u een waarschuwing.

Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op
grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke
sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Afdelingshoofd Veterinaire keuring & exportcertificering Zuid